

# SPLISH!



**Umbau Cranpool Center Graz**  
**Frischer Wind im Ländle**  
**Ihr Pool im Winterschlaf**  
**Aktion Winterabdeckplanen**  
**Truderinger**  
**Sommerschwimmkurs**





# Cranpool

in Ihrer Nähe!

Alois Grabner K.G.  
**Cranpool Center Kraubath**  
 Bahnhofstr. 32, A-8714 Kraubath  
 Tel.: 03832/4141-0  
 Fax: 03832/4141-41  
 info@cranpool.at

Alois Grabner K.G.  
**Cranpool Center Wien-Nord**  
 Stammersdorferstr. 165  
 1210 Wien  
 Tel.: 0664/5106514  
 heinrich.vondrejs@cranpool.at

Alois Grabner K.G.  
**Cranpool Center Wien-Vösendorf**  
 Schönbrunner Allee 63  
 A-2331 Vösendorf  
 Tel.: 01/6994676, Fax: 01/6996201  
 herbert.gasteiner@cranpool.at

Alois Grabner K.G.  
**Cranpool Center Wels**  
 Linzerstr. 78, A-4600 Wels  
 Tel.: 07242/60630  
 Fax: 07242/60645  
 franz.hopf@cranpool.at

Alois Grabner K.G.  
**Cranpool Center Oberalm-Hallein**  
 Halleiner Landstr. 14  
 A-5411 Oberalm  
 Tel.: 06245/84478  
 Fax: 06245/84478-8  
 alfred.mang@cranpool.at

Alois Grabner K.G.  
**Cranpool Center Graz**  
 Kärntner Str. 196, A-8053 Graz  
 Tel.: 0316/272723  
 Fax: 0316/272723-4  
 andreas.papp@cranpool.at

Alois Grabner KG  
**Cranpool Center Klagenfurt**  
 Messeplatz 1  
 A-9021 Klagenfurt am Wörthersee  
 Mobil: 0676/3182512  
 peter.frais@cranpool.at

Baumgartner Michael  
**Cranpool Partner Sollenau**  
 Querstraße 5, A-2601 Sollenau  
**Telefonische Voranmeldung erforderlich**  
 Mobil: 0676/4228590  
 info@poolinsel.at

Eichler Barbara  
**Cranpool Partner Waidhofen**  
 Konradsheimsdlg. 33  
 A-3340 Waidhofen an der Ybbs  
 Tel.: 0680/3058210  
 fbei@mgenet.at

Petra Schmidt, MSc  
 Schwimmbad 4you Handels KG  
**Cranpool Partner Tulln**  
 Gartenfeldstraße 28  
 A-3430 Tulln an der Donau  
 Mobil: 0677/63928990  
 office@schwimmbad4you.at

Gerhard Altmann  
 Schwimmbad und Zubehör  
**Cranpool Partner Waldviertel**  
 Blumenweg 4, A-3874 Litschau  
 Tel.: 0664/3003359, Fax: 02272/81565  
 schwimmbad@g-a.info

Gerhard Altmann  
 Schwimmbad und Zubehör  
**Cranpool Partner Weinviertel**  
 Wieselsfeld-Oberort 4, A-2020 Hollabrunn  
 Tel.: 0664/3003359

Gerhard Altmann  
 Schwimmbad und Zubehör  
**Cranpool Partner Königstetten**  
 Tulbingerstr. 18, A-3433 Königstetten  
 Tel.: 0664/3003359

Neyer Elektrotechnik  
**Cranpool Partner Bludenz**  
 Bremschlstr. 10, A-6706 Bludenz-Bürs  
 Tel.: 05552/62268, Fax: 05552/62268-30  
 elektro.neyer@vol.at

Natter Michael  
**Cranpool Partner Vorarlberg und Tirol West**  
 Fischanger 180b, 6932 Langen bei Bregenz  
 Tel.: 0660/6753977  
 Mikenatter.pool@gmail.com

Kornfehl Josef  
**Cranpool Partner Burgenland**  
 Kapellenfeld 16, A-7023 Zemendorf  
 Tel.: und Fax: 02626/5697  
 Mobil: 0664/3584023  
 office@cranpool-kornfehl.at

**Bitte senden Sie Ihre E-Mails an: [info@cranpool.at](mailto:info@cranpool.at)**

## Deutschland

Grabner GmbH  
**Cranpool Center München**  
 Truderinger Str. 282, D-81825 München  
 Tel.: 089/451089-3  
 Fax: 089/451089-44  
 info@cranpool.de

Firma Matejka GmbH  
**Cranpool Partner Niederbayern - Oberpfalz**  
 Landshuter Str. 25, D-94333 Geiselhöring  
 Tel.: 09423/902340  
 Fax: 09423/902341  
 info@pool-geiselhoering.de

Dotterweich Jürgen  
**Cranpool Partner Oberfranken**  
 Am hohen Zorn 15, D-91301 Forchheim  
 Tel.: 09191/34825  
 Fax: 09191/735816  
 Mobil: 0179/4969203  
 dotterweich@o2online.de

Fa. SCHIEFNER, Inh. Kerstin Schiefner  
**Cranpool-Partner Dresden**  
 Dresdener Str. 24, D-01471 Radeburg  
 Tel.: 035208/2490  
 Fax: 035208/341921  
 kschiefner@arcor.de

**Bitte senden Sie Ihre E-Mails an: [info@cranpool.de](mailto:info@cranpool.de)**



**BADE- UND SAUNASPASS**

# Poolposition



## Liebe Leserin, lieber Leser!

So häufig wie heuer bin ich von Freunden, Bekannten aber auch Medien (Print, TV und Radio) noch nie auf unseren aktuellen Geschäftsgang angesprochen worden. Das Pool-Geschäft boomt, so tönt es einem fast monoton entgegen. Grauschattierungen werden heutzutage generell gerne und von Medien prinzipiell ignoriert. Eindimensionale Berichte lösen bei mir immer das Bedürfnis nach Korrektur aus. Ich nütze also die Chance in meiner eigenen Kolumne dazu, aus der Cranpool-Perspektive Stellung zu nehmen.

Ja, Pools liegen im Trend und der Urlaub zu Hause wird jeden Tag immer beliebter. Das war auch schon vor Corona so. Klar ist auch, dass die im März 2020 verhängten Reisebeschränkungen nicht ohne Folgen blieben. Die Nachfrage bestimmt das Angebot. Im Amerika der 80er Jahre wurde schon spöttisch bemerkt, dass jeder, der eine Schaufel zu Hause hat, im Pool-Geschäft tätig ist. Ob im Fachhandel, Baumarkt, beim Möbeldändler, via Kataloghandel und jetzt auch schon seit vielen Jahren im Internet. Pools kann man fast überall, teilweise erstaunlich günstig kaufen. Der Kunde hat die Qual der Wahl. **Cranpool, Poolpionier seit 1967**, muss sich laufend in einem immer dichter werdenden Umfeld an Mitbewerbern neu ausrichten. Wir sind stolz darauf, mit Produkten aus Serienfertigung geholfen zu haben, das Badevergnügen für eine breite Mittelschicht erschwinglich gemacht zu haben. Mit den Jahren haben sich auch unsere persönlichen Ansprüche an die Qualität weiterent-

wickelt. Cranpool verwendet daher, wo immer möglich, hochwertige Komponente „Made in Austria“. Das Massengeschäft überlassen wir schon seit Jahrzehnten anderen. Made in China dominiert überall das Bild, wo der Preis im Fokus steht. Aber lokale Fertigung von Kernkomponenten bedeutet noch lange nicht, dass wir von den massiven Störungen der internationalen Lieferketten nicht betroffen waren bzw. noch sind. Wir leben in einer unglaublich vernetzten Welt, und wenn der Suezkanal gesperrt ist oder wenn sich Frachtraten vervielfachen, dann trifft uns das alle. Ganz abgesehen davon, dass mancher lokale Vorlieferant in der Metallindustrie auf Grund von Kurzarbeit für Kleinserien die Produktion unter den aktuellen Rahmenbedingungen nicht wirtschaftlich hochfahren konnte. Auch unsere internen Ansprüche an die Dienstleistungen haben sich weiterentwickelt. Wer ungetrübten Badespaß verspricht, muss Montage und Service beherrschen.

Der vielerorts beklagte Mangel an Fachkräften trifft auch uns. Ein Pool kann man nicht vom Homeoffice aus aufstellen und die Arbeit im Freien bei Hitze und Kälte 5 Tage die Woche finden viele junge Menschen nicht attraktiv. Im Ergebnis kämpfen wir schon seit Jahren damit, das Ausscheiden von altgedienten durch neue, gut geschulte Mitarbeiter auszugleichen. Da noch kein Meister vom Himmel gefallen ist, braucht es hier Geduld und Ausdauer. Gute Arbeit sollte honoriert werden. Wir setzen also auf nachhaltige Personalentwicklung. Wen wir heute ausbilden, dem wollen wir auch nach dem Ende dieses Hypes Arbeit und Perspektiven bieten können. Wir **bitten** also um Nachsicht, wenn es manchmal etwas länger dauert.

Und damit der Pool zu Saisonstart auch wirklich startklar ist, mein Tipp: Prüfen Sie Ihre Filterpumpen, automatischen Sauger etc. vor der Einwinterung und senden Sie uns diese über die Winterpause zum Service. Im Frühjahr staut es hier regelmäßig. Wenn Sie uns Ihre Reparaturen oder Wartungsarbeiten gleich jetzt im Herbst geben, erledigen wir diese bis spätestens 1. Mai 2022 garantiert oder die Reparatur erfolgt ohne Berechnung. Das verspreche ich!

Falls einmal etwas nicht klappt, sagen Sie es uns. Das hilft uns, besser zu werden. Lob motiviert bekanntlich noch mehr. An dieser Stelle möchte ich mich bei Ihnen für die zahlreichen Beiträge bedanken. Diese stellen wir unter <https://www.cranpool.com/category/referenzen/> gerne auf unsere Homepage. Falls Sie uns etwas zu sagen haben, tun Sie das bitte und schicken Sie es direkt an [wolfgang.grabner@cranpool.at](mailto:wolfgang.grabner@cranpool.at). Wir freuen uns auch über Ihr Lob auf Facebook, Herold, Google Business oder anderen sozialen Medien.

Ganz zum Schluss möchte ich mich dafür bedanken, dass nach Ende der Zusammenarbeit mit dem Lagerhaus/Baywa Zentraleinkauf viele Kunden jetzt wieder direkt bei uns einkaufen. Ob persönlich oder Online auf <https://easysshop.cranpool.com>, jeder Einkauf stärkt unser Sortiment. Wer den beliebten Cranpool Newsletter Splash noch nicht bekommt, bitte einfach unter <https://www.cranpool.com/easy-kontakt> die Option Newsletter ankreuzen. Wir freuen uns über jeden Kontakt mit Ihnen.

Herzlich Ihr Wolfgang Grabner

Geschäftsführung  
Alois Grabner KG

**€ 39,99**  
statt € 50,74  
Ersparnis: € 10,75

## Wir bieten Ihnen 2 Winterpakete zum Sonderpreis an:

(Die Lieferung erfolgt versandkostenfrei und nur solange der Vorrat reicht. Aktion ist gültig bis 31.10.2021)

**€ 69,99**  
statt € 98,74  
Ersparnis: € 28,75

### Für Becken bis 30.000 Liter

- Winterschutz 1 lt.
- Chlorgranulat 1 kg
- Poolcheck Teststreifen
- Randrein Gel 1 lt.
- pH-Stabil 1 kg
- 2 x 2 Putzschwämme



Sie erhalten kostenlos ein pH-Stabil zum Testen dazu.  
Bitte bestellen Sie dieses Paket mit folgender Artikelnummer: 23576 (Auch im Onlineshop erhältlich)



Sie erhalten kostenlos ein pH-Stabil zum Testen dazu.  
Bitte bestellen Sie dieses Paket mit folgender Artikelnummer: 23577 (Auch im Onlineshop erhältlich)

### Für Becken bis 60.000 Liter

- Winterschutz 3 lt.
- Chlorgranulat 5 kg
- Poolcheck Teststreifen
- Randrein gel 1 lt.
- Ph-Stabil 1 kg
- 2 x 2 Putzschwämme

Mit dem pH-Stabil können Sie eine zu niedrige Alkalinität von unter 80 mg/l wieder in den Idealbereich bringen.



# Generalsanierung Cranpool Center Graz



Ihr Cranpool-Team aus Graz

Standortbezogene Niederlassungen waren und werden für uns immer wichtig sein. Wir von Cranpool wollen auf die Wünsche und Bedürfnisse unserer Pool Interessenten und Kunden persönlich eingehen. Digitalisierung ist wichtig und wird auch bei uns vorangetrieben, aber wir wollen unseren Kunden auch zukünftig einen ambitionierten Service vor Ort bieten.

Kunden des Cranpool Centers Graz werden sicher wissen, dass unsere Grazer-Filiale lange und gut gedient hat. Jedoch hat bei unserem Gebäude der Zahn der Zeit genagt und mittlerweile entspricht unser Grazer Cranpool Center nicht mehr den Anforderungen der heutigen Zeit.

Es freut uns sehr Ihnen mitzuteilen, dass sich dies ändern wird! Wir bauen heuer unser Geschäft komplett um, sodass es 2022 im neuen Glanz erstrahlen wird. Kernpunkt der Sanierung wird ein barrierefreier Zugang sein, die Erweiterung der Räumlichkeiten und vor allem ein neuer Lagerzubau.

Ziel ist, Ihnen zukünftig weiterhin einen tollen Standort zu bieten und wesentlich mehr Sortiment auf Lager zu haben.

Unser neuer Pool Schaugarten kann sich sehen lassen. Wir haben für Sie 5 neue Pools installiert und gestaltet. Interessierte können die neue Ausstellung gegen Voranmeldung auch während der Bauzeit besuchen.

All dies hat natürlich auch einige vorübergehende Einschränkungen zur Folge. Da so ein massiver Umbau auch sehr zeitintensiv ist, ha-

ben wir uns dazu entschlossen diesen in der Pool-Nachsaison zu starten, um Sie zeitgerecht im Frühjahr wieder begrüßen zu können.

## Zu unserem geplanten Zeitmanagement:

Am 1.8.2021 startete der Umbau und sollte Anfang April 2022 abgeschlossen sein. Natürlich ist es, aufgrund des derzeitigen Rohstoffmangels nicht abzuschätzen, ob die Planung und Umsetzung wie gewünscht durchgeführt werden kann. Deshalb empfehlen wir, vor einem geplanten Besuch bei uns, einen kurzen Check auf der Homepage.

Um auch im Herbst für Sie da zu sein, steht uns seit 23.8.2021 in der Kapellenstraße 30 in 8020 Graz ein kleines improvisiertes Büro zur Verfügung. Dies ist ca. 3 Autominuten von unserer Filiale entfernt! Auch haben wir dort ein kleines Wasserpflge Sortiment. Wir bitten Sie, dass Sie sich bei uns unter der gewohnten Telefonnummer 0316/27 27 23 informieren, ob Ihre Wunschartikel lagernd sind. Wichtig ist auch, dass wir bei unserem Ausweichbüro keine reservierten Kundenparkplätze haben. Bitte dies bei einem Besuch zu berücksichtigen.

**Zusammengefasst: 1.8.2021 bis voraussichtlich 1.4.2022 ist das Cranpool Center in Graz wegen Umbau geschlossen!**

**Ab 23.8.2021 bis Ende des Umbaus gibt es ein Ausweichbüro in der Kapellenstraße 30 in Graz!**

# Frischer Wind im Ländle!

## Unser Cranpool-Partner in Vorarlberg im neuem Glanz

Seit mittlerweile über 5 Jahren ist Michael „Mike“ Natter für Cranpool in Vorarlberg ein sehr zuverlässiger und erfolgreicher Partner. Voller Engagement und mit kompromisslosem Einsatz wird laufend an Projekten gearbeitet, die das Cranpool-Sortiment perfekt repräsentieren.

So wurden im letzten Jahr die Verkaufsräumlichkeiten renoviert und in diesem Frühjahr der Ausstellungspool von Grund auf überholt und mit viel Liebe zum Detail modernisiert.



Die Geschäftsführung gratuliert Familie Natter



Das neue Ausstellungsbecken kann sich auch sehen lassen!



Jeder Pool ist auf der Karte markiert und bekommt eine Nadel! Bisselr was hat noch Platz!



Der Verkaufsraum lässt keine Wünsche offen!



# Ihr Pool im Winterschlaf

## Wie Sie Ihr Pool am besten über den Winter bringen. Die besten Tipps für Pool, Filter, Sonnendom & Co.

### 1. Kontrollieren Sie Ihren Ph-Wert und regulieren Sie diesen falls nötig (7,2-7,4).

Reinigen Sie den Boden mit Ihrem Bodensauger und führen Sie danach eine kräftige Rückspülung durch, damit das Filtermaterial ordentlich gereinigt wird. Danach erfolgt das Absenken des Wassers. Je nach Ausstattung Ihres Pools gilt, den Wasserstand des Pools ca. 15 cm unter den tiefsten Einbauteil abzulassen (unter Düse/Scheinwerfer/Gegenstromanlage!).

**Wichtig:** Der Wasserstand im Winter variiert je nach Art der Einbauteile. Entleeren Sie keinesfalls komplett ein Folienbecken über den Winter!

### 2. Reinigen Sie die Wasserkante/Schmutzrand vom alten Wasserspiegel mit poolcare Randklar:

Verwenden Sie hierbei am besten den Cranpool-Radier-schwamm. Verwenden Sie das Randklar 1:1 mit Wasser oder bei starken Verschmutzungen pur. Lassen Sie es auf den behandelten Flächen kurz einwirken, danach mit klarem Wasser nachspülen (auch mit Poolwasser möglich).

### 3. Demontieren Sie die Schläuche vom Skimmer und von der Düse, da die Kälte dem Kunststoff schadet

**Tip:** Sollten Sie Absperrventile unter Skimmer und Düse montiert haben, einfach die Verschraubung entfernen. So erspart man sich das Lösen der Schellen, da diese oftmals schwer heruntergehen. Achten Sie auch darauf, den O-Ring der Absperrventile danach zu entfernen und aufzubewahren. Absperrventile im Winter geöffnet lassen!

**Wichtig:** Keine Gewalt anwenden, da dies zu Schäden an der Düse oder Skimmer führen könnte. Heißes Wasser aus der Leitung hilft den Schlauch weich zu machen und zu entfernen.

Sollten Sie keine Schläuche haben, sondern eine starre PVC-Verrohrung haben, öffnen Sie die Entleerungen der Skimmerleitung und der Düsenleitung. Diese Entleerungen sind kleine Hähne, welche sich am tiefsten Punkt der Rohrleitungen befinden. Alle Entleerungen müssen im Winter offen bleiben.

### 4. Entfernen Sie die Einstiegsleiter und entleeren Sie die Rohre der Leiter.

5. Für alle Cranpool Pools mit Handlauf: Säubern Sie den Handlauf rund ums Pool sorgfältig und optional können Sie diesen auch mit einer handelsüblichen Autopolitur einlassen.

## 6. Wasserpflegemittel-Einwinterung:

### Chlormethode und Easy Care:

Die Zugabe von Winterschutz verringert Kalkablagerungen und Algenbildung über die Wintermonate. Dosierangabe: Bis 20° deutsche Härte – 0,5 Liter Winterschutz/15.000 Liter Wasser. Über 20° deutsche Härte – 1,0 Liter Winterschutz auf 15.000 Liter Wasser. Beachten Sie den verminderten Wasserinhalt bei abgesenktem Wasser.

#### Tipp:

Überprüfen Sie bei abgesenktem Wasser den Chlorwert. Sollte dieser niedrig sein erhöhen Sie diesen, indem Sie Chlorgranulat in einem 10-Liter-Kübel mit warmem Wasser auflösen und in das Pool leeren. Beachten Sie dabei, dass sich das Granulat komplett aufgelöst hat. Dies dient zum zusätzlichen Schutz gegen Algen und das Poolwasser kann im Frühjahr wieder verwendet werden.

#### Wichtig:

Winterschutz alleine schützt nicht gegen Algen. Die Wasserwerte müssen vor der Einwinterung reguliert werden bzw. der Chlorwert erhöht werden.

### Cranocil – Methode:

Zuerst Cranocilwert auf ca. 40 mg/l anheben und dann Cranotop Sensitive 3 Liter je 10.000 Liter Beckenwasser zugeben.

### Sauerstoff (Oxygen)-Methode:

Hier darf der Winterschutz als Einwinterungsmittel nicht verwendet werden! Nach dem Absenken des Wasserpiegels sollten 300 ml Oxygen-A-Lotion je 10.000 Liter Wasserinhalt beigegeben werden. Gegen die Kalkablagerungen wird Eisenex empfohlen. Im Frühjahr ist ein Wasserwechsel unbedingt erforderlich.

## 7. Winterplane

Zum Schluss decken Sie Ihr Schwimmbad mit der Winterplane ab. Vergewissern Sie sich, dass die Plane gleichmäßig auf der Wasserfläche aufliegt und über den Handlauf des Pools ragt. Danach die Schnur durch die Ösen führen und mit dem Spannschloss die Plane fixieren.

#### Wichtig:

Eine Sonnenundurchlässige Abdeckung über den Winter ist Grundvoraussetzung zum Erhalt des Poolwassers und zur Schonung Ihrer Pool-Folie!

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis €
41150	Randklar, 1 l	7,19
41151	Randklar, 3 l	17,99
42474	Winterschutz, 1 l	11,99
42479	Winterschutz, 3 l	29,99
17142	Poolcheck für Chlor und pH-Wert (Messstreifen)	10,99
30111	Pooltester für Chlor- und pH-Wert	14,99
21161	Pooltester für Cranocil und pH-Wert	29,99
21295	Pooltester für O <sub>2</sub> und pH-Wert	14,99
30112	Nachfüllung Testtabletten Cl und pH-Wert	10,99
21296	Nachfüllung Testtabletten O <sub>2</sub> und pH-Wert	10,99
21162	Nachfüllung Testtabletten Cranocil	16,49

## 8. Filteranlage

Öffnen Sie die Entleerungsschraube bei der Filterpumpe und bei dem Sandfilterbehälter, damit das Restwasser entweichen kann.

#### Tipp:

Entfernen Sie beim Kessel auch den Manometer, damit Luft zugeführt wird und das gesamte Wasser abrinnt. Damit auch alle Dichtungen/Entleerungsschrauben im Frühjahr wieder auffindbar sind, legen Sie diese einfach in den Grobfiltersieb der Pumpe und verschließen Sie diesen. Danach öffnen Sie den Sandfilter und entnehmen Sie den Filtersand/Glasperlen und bewahren Sie diesen gesondert in einem Behältnis auf. Zum Schluss tragen Sie die Filteranlage in den Keller oder an einem frostsicheren Ort! Bei Anlagen, welche sich in einem Filterschacht befinden, kann diese dort über die Wintermonate bleiben. Vergewissern Sie sich aber, dass alle Leitungen entleert sind und die Sandfilteranlage wie vorhin beschrieben winterfest gemacht worden ist!

## 9. Gegenströmung

Öffnen Sie die Entleerungsschrauben (offen lassen!)

## 10. Sonnendom

1. Der Sonnendom ist nicht winterfest! Nach der Badesaison die Sonnendom-Folie entfernen und winterfest verstauen.
2. Reinigen Sie die Folie mit poolcare Randklar bzw. mit einem anderen milden Reinigungsmittel.
3. Folie abtrocknen und in einem trockenen Raum lagern.
4. In Gebieten mit einer durchschnittlichen Schneehöhe von mehr als 50 cm ist das Sonnendom-Gestänge im Herbst abzumontieren.

## 11. Solardusche

1. Entleeren Sie die Solardusche vollständig.
2. Verstauen Sie sie an einem frostfreien Ort, da im Mischventil und in der Duschrose ein klein wenig Restwasser bleiben kann.

## 12. Cabriodrom

Die Schiebehalle bei Schneefall regelmäßig abkehren.

## 13. Eco Solarsystem

1. Frostsichere Lagerung!
2. Die Eco Solar Matte ist im Herbst im Zuge der Einwinterung des Pools abzubauen und frostsicher zu lagern. Ist es nicht möglich, die Matte abzunehmen, ist diese mit einem Kompressor so durchzublasen, dass kein Restwasser mehr im System ist. Es reicht nicht, nur die Verschraubung zu öffnen und das Wasser abzulassen, da immer Restwasser im System verbleibt, dessen Frieren das PE-Material beschädigen kann.

#### ACHTUNG:

Dies gilt nur für die „ECO Solar Ausführung aus PE Kunststoff, nicht für die AST – Absorbermatte aus EPDM Kunststoff!

# Sicher durch den Winter mit der richtigen Winterabdeckplane

Um das Schwimmbecken über die Wintermonate ideal zu schützen, empfehlen wir, das Pool mittels einer Cranpool-Winterabdeckplane abzudecken.

Hier gibt es verschiedene Modelle, Größen und Ausführungen. Je nach Kundenwunsch können wir für Sie die bestmögliche Variante für Ihr Cranpool anbieten. Zu bedenken ist, dass die Abdeckplane ja nach Pooltyp und Ausführung mindestens 130 cm größer sein muss, damit die Planen spannungslos auf der Wasseroberfläche aufliegt.

## Die wesentlichen Vorteile einer Winterabdeckplane sind:

1. Die Verschmutzung des Restwassers und damit des Beckens samt Folie durch Luftverschmutzung, Blätter, Heizungsverschmutzung (Ruß), Regenwasser etc. wird unterbunden.
2. Durch die Lichtundurchlässigkeit kann in den Herbst hinein und zu Beginn des Frühjahres der Algenbewuchs, welcher durch das Sonnenlicht und UV-Strahlung begünstigt wird, verhindert werden.
3. Der Aufwand für die Frühjahrsreinigung wird enorm vermindert, eine allfällige Fleckenbildung durch verwesende Blätter am Boden wird verhindert.
4. Die Innenfolie ist keinerlei UV-Belastung ausgesetzt. Dies erhöht die Lebensdauer der Folie wesentlich.
5. Sofern Sie im Frühjahr darauf achten, die Winterplane rechtzeitig zu entfernen, ist es möglich, das Wasser zwei bis drei Jahre weiterzuverwenden. Es wird lediglich der Wasserstand ergänzt. Dies ist eine erhebliche Einsparung an Wasser- und Kanalkosten.

Damit es im Frühjahr keine böse Überraschung gibt, bitte nicht vergessen, Chlor und pH-Wert\* bei der Einwinterung einzustellen und die richtige Zugabe und Cranpool-Winterschutz zu beachten.

**- 15%**  
Bei Bestellungen bis  
31. Oktober 2021

Abdeckplanen sind nicht kindersicher; bis zu 4 Wochen Lieferzeit

## Die richtige Einstellung der Wasserwerte

### Desinfektion/pH-Wert:

Man unterscheidet im Pool-Bereich zwei wichtige Werte. Einerseits den pH-Wert (basische oder saurer Wert des Wassers) und die Desinfektion:

- Cranpool-TopChlor-Granulat in Kombination mit TopChlor-Tabletten
- Multifunktionstabletten
- Easy-Care
- Cranocil/Cranotop
- Oxygen

Zusammen ergibt sich Aufbereitung des Poolwassers. Am häufigsten werden die Werte manuell eingestellt (Pooltester DPD-orange/Poolcheck), einige davon lassen sich auch automatisiert durch Dosieranlagen regeln. Bei der herkömmlichen manuellen Aufbereitung gilt die Regel, einmal pro Woche zu messen und die Werte einzustellen. Während längerer Hitzeperioden oder massiven Niederschlägen sollte die wöchentliche Messung auf 2-3 Mal erhöht werden. Verschiedenste Zusatzmittel zur Erleichterung der Wasseraufbereitung und nähere Informationen zu unseren Produkten finden sich auch unter [www.cranpool.at](http://www.cranpool.at).

### Warum den pH-Wert messen?

Ein richtig eingestellter pH-Wert ist Grundvoraussetzung, dass die Desinfektion im Pool funktioniert und hat massiven Einfluss auf die Langlebigkeit der Folie und Technik! Die Auswirkungen eines dauerhaft falschen pH-Wertes sind oftmals erst nach Jahren erkennbar.

Der ideale pH-Wert liegt dabei im Bereich zwischen 7,0 und 7,4, als optimal wird ein Wert von 7,2 erachtet.

### Was sind die Auswirkungen eines falschen pH-Wertes?

#### Ist der pH-Wert zu Hoch (basisch):

- Das Wasser wird trüb
- Kalkausfall im Pool (raue Folie, Belag am Boden und Wand)
- Reizungen der Haut und Augen
- Desinfektion funktioniert nicht richtig. Algenbildung!
- Verhärtung des Filtersandes und daraus resultierend eine schlechte Filterleistung

#### Ist der pH-Wert zu nieder (sauer):

- Massive Reizungen der Schleimhäute
  - Korrosion metallischer Teile im Pool
  - Folie wirft Luftbläschenartige Falten an Boden und Wand
  - Schäden an der Filbertechnik
- Oftmals ist ein nicht richtig eingestellter pH-Wert optisch im Pool nicht erkennbar! Messen Sie den pH-Wert lieber einmal zu oft als einmal zu wenig. Bei Fragen steht Ihnen Ihr Poolfachverkäufer gerne zur Verfügung.

Rund		
Art.-Nr.	Größe	UVP €
16608	3,6 m	<b>133,99</b>
16609	4,5 m	<b>199,99</b>
16610	5,4 m	<b>249,99</b>
16611	6,3 m	<b>309,99</b>
16612	7,2 m	<b>399,99</b>

Oval		
Art.-Nr.	Größe	UVP €
16614	5,4 x 3,6 m	<b>209,99</b>
16615	6,3 x 3,6 m	<b>229,99</b>
16616	7,2 x 3,6 m	<b>249,99</b>
16617	9,0 x 4,5 m	<b>339,99</b>

### Haben Sie einen Sonnendom?

Dann fragen Sie in Ihrem Cranpool Center oder bei Ihrem Cranpool Partner nach unseren Sonderplanen.

## GEWEBEVERSTÄRKTE ABDECKPLANE „ROBUST“ – AUSFÜHRUNG A

Wasserspiegel 35 cm unter dem oberen Rand (Einströmdüse); 130 cm Übermaß, 0,4 mm stark, blau, extrastark aus beschichtetem Gewebe, winterfest bis 50 cm Schneehöhe, strapazierfähig, frostbeständig bis -30°C, extrem UV- und chlorstabilisiert.

## GEWEBEVERSTÄRKTE ABDECKPLANE „ROBUST“ – AUSFÜHRUNG B

Wasserspiegel 70 cm unter dem oberen Rand bei Unterwasserscheinwerfer, Gegenschwimmanlage 200 cm Übermaß – 0,4 mm stark, blau, extrastark aus beschichtetem Gewebe, winterfest bis 50 cm Schneehöhe, strapazierfähig frostbeständig bis -30°C, extrem UV- und chlorstabilisiert.



**- 15%**  
Bei Bestellungen bis  
31. Oktober 2021

Art. Nr.	Größe	VK-Preis €
<b>Ausführung A</b>		
<b>RUND</b>		
39704	3,6 m Ø	<b>439,00</b>
39705	4,5 m Ø	<b>599,00</b>
39706	5,4 m Ø	<b>779,00</b>
39707	6,3 m Ø	<b>989,00</b>
39708	7,2 m Ø	<b>1.219,00</b>
39709	8,1 m Ø	<b>1.489,00</b>
<b>OVAL</b>		
17287	5,0 x 3,0 m	<b>489,00</b>
39712	5,4 x 3,6 m	<b>579,00</b>
23680	5,9 x 3,0 m	<b>559,00</b>
39713	6,3 x 3,6 m	<b>659,00</b>
39714	7,2 x 3,6 m	<b>729,00</b>
39715	7,2 x 4,5 m	<b>849,00</b>
39719	8,1 x 4,5 m	<b>939,00</b>
39716	9,0 x 4,5 m	<b>1.019,00</b>
39718	10,0 x 5,4 m	<b>1.279,00</b>

Kein Aufpreis für SD Schlitze bei Bestellungen bis 31.10.2021

Art. Nr.	Größe	VK-Preis €
<b>Ausführung B</b>		
<b>RUND</b>		
39754	3,6 m Ø	<b>559,00</b>
39755	4,5 m Ø	<b>739,00</b>
39756	5,4 m Ø	<b>939,00</b>
39757	6,3 m Ø	<b>1.169,00</b>
39758	7,2 m Ø	<b>1.419,00</b>
39759	8,1 m Ø	<b>1.699,00</b>
<b>OVAL</b>		
17288	5,0 x 3,0 m	<b>619,00</b>
39762	5,4 x 3,6 m	<b>729,00</b>
23681	5,9 x 3,0 m	<b>689,00</b>
39763	6,3 x 3,6 m	<b>809,00</b>
39764	7,2 x 3,6 m	<b>889,00</b>
39765	7,2 x 4,5 m	<b>1.019,00</b>
39769	8,1 x 4,5 m	<b>1.119,00</b>
39766	9,0 x 4,5 m	<b>1.209,00</b>
39768	10,0 x 5,4 m	<b>1.489,00</b>

Kein Aufpreis für SD Schlitze bei Bestellungen bis 31.10.2021

**Achtung:** Diese Abdeckplanen sind Sonderanfertigungen, daher kein Rückgaberecht • Abdeckplanen sind nicht kindersicher • Lieferzeit ca. 3-4 Wochen

### Zur Überwinterung der Thermostar-Schwimmbadwärmepumpen ist folgendes zu beachten:



Bitte lösen Sie die Verschraubungen an der Schwimmbad-Wärmepumpe und ziehen die Schläuche/Rohre heraus. Über die untere Wasser-Eintrittverschraubung wird die Maschine entleert, da dies der tiefste Punkt des Wärmetauschers ist. Bitte kippen Sie die Wärmepumpe kurz nach hinten, damit sich der Wärmetauscher komplett entleert. Gegebenenfalls den Wärmetauscher mit Druckluft zusätzlich ausblasen, so dass kein Wasser mehr stehen bleibt. Wir empfehlen auch, die Anschlussrohre nicht mehr an den Verschraubungen zu befestigen, da sonst evtl. wieder Wasser aus den Schläuchen zurücklaufen könnte. Als absolut sicher gilt es, die Maschine komplett abzubauen und im Trockenraum zu überwintern. Dadurch werden auch die mechanischen Bauteile in der Maschine geschont. Sollten Sie die Wärmepumpe am Einsatzort belassen, empfehlen wir Ihnen die dazugehörigen Winterabdeckungen. Die Inbetriebnahme im Frühjahr sollte bei einer Außentemperatur von über +10°C erfolgen. Das gilt vor allem für Maschinen, die im Winter im Freien standen.

# Truderinger Sommerschwimmschule



**Der TSV Trudering bedankt sich ganz herzlich bei der Firma Cranpool, die 32 Kindern die Möglichkeit auf einen Anfängerschwimmkurs ermöglicht hat.**

Das Trainer-Team ist bereit, die Schwimmhilfen sind aufgepustet und die Nachfrage im Sommer 2021 nach Anfängerschwimmkursen ist riesig. Doch das Wichtigste fehlt. Das Wasser!

In den Ferien steht das Schulschwimmbekken der Feldbergschule dem Verein leider nicht zu Verfügung. Also was tun? Wo findet man nun eine mögliche Wasserfläche?

Natürlich bei einer Firma die Schwimmbekken für den privaten Haushalt baut! Dank der Firma „Cranpool“ konnte der TSV Trudering eine zweiwöchige Sommerschwimmschule in deren Ausstellbekken anbieten. Jeden Tag trafen sich insgesamt 32 Kinder in der Truderinger Straße zum Schwimmen lernen.

Die Kids trotzten der nicht immer warmen Wassertemperatur, übten fleißig und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Drei Seepferdchenabzeichen und einige Kinder, die bereits mit Hilfsmitteln die Schwimmbewegung beherrschen, können nun mit einem guten Gefühl in den Sommerurlaub fahren.

Vielen herzlichen Dank an die Familie Grabner und Ihr Team, die uns so herzlich, unkompliziert und mit offenen Armen empfangen hat. – „Wie schön, dass man in Trudering so zam hilft!“

**Caro mit Team**  
Schwimmtrainerin – TSV Trudering

# Von unseren Kunden

## Wir sagen Danke für die lieben Worte!

Wir haben uns vor einem Jahr dazu entschieden, ein Stahlmantel-Becken der Firma Cranpool zuzulegen. Anfänglich wollten wir den Pool nur auf die Wiese stellen, jedoch ist es dann dazugekommen, dass wir aufgrund der Corona-Pandemie etwas mehr Zeit hatten und unseren kompletten Garten (100 m<sup>3</sup> Material) ausgegraben und den Pool dann versenkt hatten.

Man kann nur sagen, TOP-Beratung, TOP-Qualität und natürlich TOP-Aufbau.

Fam. Hubmann



DER  
€ 75,-  
Weiterplantsch-Bonus

Sind Sie zufrieden mit uns und unseren Produkten? Dann empfehlen Sie uns an Freunde, Bekannte, Nachbarn oder Arbeitskollegen weiter! Mit dem Weiterplantsch-Bonus von € 75,00 sagen wir dafür ganz groß: DANKESCHÖN! Senden Sie uns einfach den ausgefüllten Gutschein zu. Kommt es nach Eintreffen des Gutscheins bei Cranpool zu einem Verkauf eines Schwimmbeckens, schicken wir Ihnen nach Bezahlung durch den neuen Cranpool-Besitzer einen Warengutschein im Wert von € 75,00 (inkl. gesetzl. MwSt.) zu.

Werber:

Adresse:

Cranpool-Interessant:

Adresse:

Der Gutschein ist bei allen Cranpool-Centern und Partnern laut Seite 2 einlösbar.

Österreichische Post AG Info.Mail Entgelt bezahlt

# Aktion Startklar

Damit Ihr Pool zu Saisonstart auch wirklich startklar ist, unser Tipp: Prüfen Sie Ihre Filterpumpen, automatischen Sauger etc. vor der Einwinterung und senden Sie uns diese über die Winterpause zum Service. Im Frühjahr staut es hier regelmäßig. Wenn Sie uns Ihre Reparaturen oder Wartungsarbeiten gleich jetzt im Herbst geben, erledigen wir diese bis spätestens 1. Mai 2022 garantiert. Falls wir dieses Versprechen nicht einhalten können, erledigen wir die Reparatur auf unsere Kosten.

Die Aktion ist gültig bis 31.12.2021